

Утверждаю:
 Главный врач ГБУЗ СК КСКИБ
 _____ Н.А. Яценко
 " ____ " _____ " 2021г.

ФОРМУЛЯР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ГБУЗ СК "Краевая специализированная клиническая инфекционная больница"
2021 год.

N п/п	Код АТХ	Международное непатентованное наименование	Торговое наименование	Форма выпуска	Уровень доступности	VEN
1	2	3	3	4	5	6
А.Пищеварительный тракт и обмен веществ						
А01-09. Препараты для лечения заболеваний органов ЖКТ						
1	A02AB	Алюминия гидроксид+ магния гидроксид+ бензокаин	<i>Алмагель А</i>	Суспензия перор. 170 мл № 1	1	N
2	A02BA	Ранитидин	<i>Ранитидин</i>	Таб. п/о 300мг №20	1	E
3	A02BA	Фамотидин	<i>Квамател</i>	Лиоф.пор. 0,02г 5мл №5	1	E
			<i>Фамотидин</i>	Таб. п/о 40мг №30	1	E
4	A02BC	Омепразол	<i>Омепразол</i>	Капсулы 20 мг	1	E
5	A02BX	Висмута трикалия дицитрат	<i>Де-нол</i>	Таб.п/о 120мг №112	1	E
6	A03AA	Мебеверин	<i>Дюспаталин</i>	Капс.прол. 200мг №30	1	E
7	A03AA	Платифиллин	<i>Платифиллина гидротартрат</i>	Р-р для инъек 0,2% 1 мл №10	1	V
8	A03AD	Дротаверин	<i>Дротаверин</i>	Р-р д/в/в и в/м введ. 20мг/мл 2мл амп.	1	E
				Таб. 0,04		
9	A03AD	Папаверин	<i>Папаверин гидрохлорид</i>	Р-р для инъек 20мг/мл 2 мл №10	1	N
10	A03AX	Симетикон	<i>Эспумизан</i>	Капс.40мг №25	1	N
11	A03BA	Атропин	<i>Атропина сульфат</i>	Р-р д/инъекц. 1мг/мл амп.№10	1	V
12	A03FA	Метоклопрамид	<i>Метоклопрамид</i>	Р-р д/в/в и в/м введ.5мг/мл 2мл амп. №10	1	E
				Таб 10 мг № 50		
			<i>Церукал</i>	Р-р 5мг/мл 2мл №10		
		<i>Перинорм</i>	Р-р д/приема внутрь 1мг/мл 100 мл №1			
13	A05AA	Урсодезоксихолевая кислота	<i>Ливодекса</i>	Капс. 150мг; 300мг №50	1	N
			<i>Урдоз</i>	Капс.250 мг №100		
			<i>Урсосан</i>	Капс.250 мг №50		
14	A05BA	Фосфолипиды+ глицирризиновая кислота	<i>Фосфоглив</i>	Лиоф. д/р-ра 2,5г №5	1	N
				Капс. 65мг+35мг№50		
			<i>Фосфоглив форте</i>	Капс.300мг+65мг №50		
15	A05BA	Инозин+Меглюмин+Метионин+Никотинамид+ Янтарная кислота	<i>Ремаксол</i>	Р-р д/инф 200мл 400мл№ 1	1	E
16	A05BA	Морфолиний-метил- триазаолил-тиоацетат	<i>Тиотриазолин</i>	Р-р для в/в и в/м введ. амп 5,0мл №10	1	E
				Таб 100мг № 50		
17	A05BA	Орнитина аспартат	<i>Гела - Мерц</i>	Гран.д/р-ра 3г/пак. 5 г №30	1	E
				Конц-т д/приг.р-ра 500мг/мл 10мл №10		
18	A06AD	Лактулоза	<i>Дюфалак</i>	Сироп 200мл; 500мл №1	1	N
			<i>Нормазе</i>	Сироп 200 мл №1		
19	A07AA	Рифаксимин	<i>Альфа Нормикс</i>	Таб. п/о 200мг №12	1	E
	A07AX	Нифуроксазид	<i>Энтерофурил</i>	Капс.100мг № 30	1	E

20			<i>Энтеросфурил</i>	Сусп. 200мг/5мл 90 мл №1		
			<i>Экофурил</i>	Капс.100мг № 30		
				Сусп. 200мг/5мл 90 мл №1		
21	A07BA	Уголь активированный	<i>Активированный уголь</i>	Таб.250 мг №10	1	N
22	A07B	Полиметилсилоксана полигидрат	<i>Энтеросгель</i>	Паста для приема внутрь 225 г № 1;	1	N
23	A07B	Фуразолидон	<i>Фуразолидон</i>	Таб. 50 мг №10	1	N
24	A07BC	Смектит диоктаэдрический	<i>Смекта</i>	Пор. д/пригот. сусп. д/при-ема внутрь 3г пак. №30	1	N
			<i>Неосмектин</i>	Пор.д/сусп. 3,76 №30 пак.		
25	A07DA	Лоперамид	<i>Имодиум</i>	Капс. 2мг №20	1	N
			<i>Лоперамид</i>	Капс. 2мг №20		
26	A07FA	non appropriated	<i>Энтерол</i>	Капс. 250мг №30	1	N
27	A07FA	Бифидобактерии бифидум	<i>Бифидумбактерин</i>	Пор.5 доз №10	1	N
28	A07FA	Бифидобактерии лонгум+ Энтерококкус фециум	<i>Бифиформ</i>	Капс №30	1	N
29	A07FA	Бифидобактерии лонгум+ Энтерококкус фециум	<i>Бифиформ Малыш</i>	Пор. саше №21	1	N
30	A07FA	Лактобактерии ацидофильные+грибки кефирные	<i>Аципол</i>	Капс10 млн.КОЕ № 20	1	N
31	A09AA	Панкреатин	<i>Панкреатин</i>	Таб.п/о 250мг №60	1	N
			<i>Мезим форте</i>	Таб.п/о №20		
			<i>Энзистал</i>	Таб. № 20		
			<i>Микразим 10000 ЕД</i>	Капс. №20		
			<i>Креон 10000ЕД</i>	Капс. №20		
A10.Препараты для лечения сахарного диабета						
32	A10AB	Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	<i>Инсуман Базал ГТ</i>	Сусп. д/ин. 100 МЕ/мл 5 мл № 5	2(Э,Р)	V
33	A10AB	Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	<i>Моноинсулин ЧР</i>	Раствор д/ин. 100 МЕ/мл 10 мл № 1	2(Э,Р)	V
A11.Витамины						
34	A11DA	Тиамин	<i>Тиамин хлорид</i>	Р-р д/в/м введ. 50мг/мл 1мл амп. №10	1	N
35	A11GA	Аскорбиновая кислота	<i>Аскорбиновая кислота</i>	Р-р д/в/в и в/м введ. 50мг/мл 2мл амп. №10	1	N
36	A11HA	Пиридоксин	<i>Пиридоксина гидрохлорид</i>	Р-р д/инъекц. 50мг/мл амп.1 мл №10	1	N
A12.Минеральные добавки						
37	A12AA	Кальция глюконат	<i>Кальция глюконат</i>	Р-р д/в/в и в/м введ. 100мг/мл 5мл; 10мл амп. №10	1	N
38	A12CX	Калия и магния аспартат	<i>Аспаркам</i>	Таб. № 50	1	E
				Р-р 10 мл № 10		
A16.Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ						
39	A16AA	Адеметионин	<i>Гептрал</i>	Таб. кишечнораств. 400мг № 20	1	E
				Лиоф для приг.р-ра для в/в и в/м введ. 400 мг №5		
			<i>Гептор</i>	Таб. кишечнораств. 400мг № 20		
				Лиоф.д/ин 400 мг+ растворитель №5		
40	A16AA	Карнитин	<i>Элькар</i>	Р-р 200мг/мл 50мл №1	1	N
41	A16AX	Тиоктовая кислота	<i>Берлитион 300</i>	Конц.р-р д/инф 300ЕД /12мл №5	2 (H)	E
В. Препараты, влияющие на кровь и систему кроветворения						

В01. Антитромботические средства						
42	В01АВ	Гепарин натрия	<i>Гепарин натрия</i>	Р-р д/инъекц. 25тыс.МЕ/5мл фл. №10	1	V
43	В01АВ	Эноксапарин натрия	<i>Клексан</i>	Р-р д/ин. 4000анти-ХаМЕ/0,4мл шприц №10 Р-р д/ин. 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл шприц №10	2(Р)	V
44	В01АВ	Далтепарин натрия	<i>Фрагмин</i>	Р-р 2500МЕ/ 0,2мл шприц №10 Р-р 5 000МЕ/0,2мл шприц №10	2(Р)	V
45	В01АС	Ацетилсалициловая кислота	<i>Ацетилсалициловая кислота</i>	Таб. 500 мг №10	1	V
46	В01АС	Ацетилсалициловая кислота+ магния гидроксид	<i>Кардиомагнил</i>	Таб. п/о 150мг № 100	1	V
47	В01АС	Дипиридамол	<i>Курантил</i>	Таб. 75мг №100	1	V
	В01.1	Антагонисты низкомолекулярных гепаринов	<i>протамина сульфат</i>	р-р для инъекц.10 мг/мл - 5 мл №5		V
В02.Гемостатические средства						
48	В02АА	Аминокапроновая кислота	<i>Аминокапроновая кислота</i>	Р-р д/инг. 50мг/мл 100 мл №1	1	V
49	В02АА	Транексамовая кислота	<i>Транексам</i>	Р-р д/в/в введ. 50мг/мл 5мл амп. №10	2(Р)	V
50	В02АВ	Апротинин	<i>Гордокс</i>	Р-р д/в/вввед. 10тыс. КИЕ/мл 10мл амп. №25	1	V
			<i>Апротекс</i>	Лиоф.пор для приг. р-ра для в/в 10000АТрЕ №10		
			<i>Контрикал</i>	Лиоф.пор.10000АТрЕ №10		
51	В02ВА	Менадиона натрия бисульфит	<i>Викасол</i>	Р-р д/в/м введ. 10мг/мл 2мл амп. №10	1	V
			<i>Викасол</i>	Таб.15мг №30		
52	В02ВХ	Этамзилат	<i>Этамзилат</i>	Таб. 0,25 №50	1	V
			<i>Этамзилат</i>	Р-р 125мг/мл 2 мл амп №10		
			<i>Дицинон</i>	Р-р 125мг/мл 2 мл амп. №10		
В03.Антианемические препараты						
53	В03АС	Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс	<i>Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс</i>	Р-р д/в/в введения 100 мг/5 мл: амп. 5 мл 5 шт.	2 (КФ)	Е
54	В03ВА	Цианокобаламин	<i>Цианокобаламин</i>	Р-р д/инъекц.0,5мг/мл 1мл амп. №10	1	Е
55	В03ВВ	Фолиевая кислота	<i>Фолиевая кислота</i>	Таб. 1мг №50	1	Е
56	В03ХА	Эпоэтин альфа	<i>Эпрекс</i>	Р-р д/в/в и п/к введ. 2тыс. МЕ/мл шприц №6	3	Е
В05.Кровозаменители и перфузионные растворы						
57	В05АА	Альбумин	<i>Альбумин</i>	Р-р д/инф. 100мг/мл 100мл фл.№1	3(ПКУ)	V
				Р-р д/инф. 200мг/мл 50мл фл.№1		
58	В05АА	Гидроксиэтилкрахмал	<i>Рефортан ГЭК</i>	Р-р 60мг/мл 250мл; 500мл фл. №1	1	V
			<i>Волювен</i>	Р-р 60мг/мл 250мл; 500 мл фл.№10		
			<i>Стабизол ГЭК</i>	Р-р 60мг/мл 500 мл фл.№10		
59	В05АА	Декстран	<i>Реополиглюкин</i>	Р-р д/инф. 100мг/мл 200 мл; 400мл фл. №1	1	V
60	В05АА	Декстран	<i>Полиглюкин</i>	Р-р 330мг/мл 10 мл № 1	2 (Тр, Р)	V
61	В05АА	Реоглюман	<i>Реоглюман</i>	Р-р. 400 мл фл. №1	1	V
62	В05ВА	Жировые эмульсии для парентерального питания	<i>Интралипид</i>	Эмульсия 200мг/мл 100 мл; 250мл; 500мл фл. №10	2(Р)	V
			<i>Липофундин</i>	Эмульсия 100мг/мл фл. 100мл; 250мл; 500 мл №10		
63	В05ВВ	Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат.	<i>Регидрон</i>	Пор д/ р-ра 18,9 г № 20	1	V

64	B05BB	Натрия ацетат +Натрия хлорид +Калия хлорид	<i>Ацесоль</i>	Р-р 100мл; 200мл; 400 мл №1	1	V
65	B05BB	Меглюмина натрия сукцинат	<i>Реамберин</i>	Р-р 15мг/мл 200 мл; 400 мл фл.№1	1	V
				Р-р 15мг/мл 250мл; 500мл конт.полим.№1		
66	B05BB	Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид+ кальция хлорид+ натрия хлорид)	<i>Раствор Рингера</i>	Р-р 100мл; 200мл; 500мл №1 конт. полимерные	1	V
67	B05BB	Калия хлорид+Магния хлорид+Натрия ацетат+Натрия глюконат+Натрия хлорид	<i>Плазма-лит 148</i>	Р-р д/инф. 1000мл пл.конт. №10	2 (P)	E
68	B05BB	Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия лактат+Натрия хлорид+ Сорбитол	<i>Реосорбилакт</i>	Р-р для инфузий в/в 200мл; 400мл фл. № 1	2 (P)	E
69	B05BB	Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид+Калия хлорид	<i>Трисоль</i>	Р-р 100 мл; 200мл; 400мл №1	1	E
70	B05BB	Натрия ацетат + натрия хлорид	<i>Дисоль</i>	Р-р 100мл; 200 мл; 400мл №1	1	E
71	B05BC	Маннитол	<i>Маннит</i>	Р-р 15% 100 мл; 200мл №1	1	V
			<i>Маннитол</i>	Р-р 15% 200 мл №1		
72	B05BX	Декстроза	<i>Глюкоза</i>	Р-р д/инф. 50мг/мл 250мл; 400мл; 500мл пл.конт. №1	1	E
				Р-р д/инф 75 мг/мл 150 мл фл.№ 1		
				Р-р д/инф. 100мг/мл 100мл; 200мл; 500мл пл.конт. №1		
				Р-р д/инф. 200мг/мл 200мл пл.конт. №1		
				Р-р д/инф. 200мг/мл 250мл фл №1		
				Р-р д/инф. 250мг/мл 200мл фл. №1		
				Р-р д/в/в введ. 400мг/мл 10мл амп.№10		
73	B05CB	Натрия хлорид	<i>Натрия хлорид</i>	Р-р д/инф. 9мг/мл 100мл; 200мл; 300 мл; 400мл пл. конт. №1	1	V
				Р-р д/инф. 9мг/мл 200мл; 400мл фл. №1		
				Р-р д/инъекц. 9мг/мл 2 мл; 5 мл; 10мл амп. №10		
				Р-р д/инф. 4,5мг/мл 400мл фл.№1		
				Р-р д/инф. 10% 400мл фл.№1		
74	B05CB	Натрия гидрокарбонат	<i>Натрия гидрокарбонат</i>	Р-р 50мг/мл 200мл; 400 мл фл. №1	1	E
				Р-р 84мг/мл 200 мл фл. №1		
				Р-р 40мг/мл 100 мл фл. №1		
75	B05CB	Натрия цитрат	<i>Натрия цитрат</i>	Р-р 40мг/мл 200 мл стерильно № 1	2(Tr)	E
76	B05XA	Калия хлорид	<i>Калия хлорид</i>	Р-р д/инъекц. 40мг/мл 10мл амп. №10	1	V
				Р-р 75мг/мл 150 мл №1		
				Р-р 75мг/мл 250 мл №1, для физиопр.		
77	B05XA	Магния сульфат	<i>Магния сульфат</i>	Р-р д/в/в введ. 250мг/мл 10мл амп. №10	1	E
				Р-р 50мг/мл 250мл, для физиопр.	2(Ф)	N
V06AB (Прочие гематологические препараты).						
78	B06AB	Депротенинизированный гемодериват крови телят	<i>Актовегин</i>	Р-р 40мг/5 мл №5	1	N
				Р-р 40мг/2 мл № 25		
С.Сердечно-сосудистая система						
S01.Препараты для лечения заболеваний сердца						
79	S01AA	Лизоксин	<i>Лизоксин</i>	Таб. 0,25мг №50	1	V

		Диплоксил	Диплоксил	Р-р д/в/в введ. 0,025% 1мл амп. №10		
80	C01BA	Прокаинамид	Новокаинамид	Р-р д/в/в и в/м введ. 100мг/мл 5мл амп. №10	1	V
81	C01BB	Лидокаин	Лидокаин	Р-р 2% амп. 2 мл N10	1	V
82	C01BC	Пропафенон	Пропанорм	Таб 150мг № 50	1	V
83	C01BD	Амиодарон	Кордарон	Таб. 200мг №30	1	V
				Р-р д/в/в введ. 150мг/3мл амп. №6		
84	C01CA	Норэpineфрин	Норадреналин Агетан	Конц. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 2мг/мл 4мл; 8мл амп. №10	1	V
85	C01CA	Допамин	Допмин	Конц. д/пригот. р-ра д/инф. 40мг/мл 5мл амп.№5	1	V
			Дофамин	Р-р 0,5%-5 мл №10		
			Р-р 4%-5 мл №10			
86	C01CA	Фенилэфрин	Мезатон	Р-р д/инъекц. 1% 1мл амп. №10	1	V
87	C01CA	Эpineфрин	Адреналина гидрохлорид	Р-р д/инъекц. 0,1% 1мл амп. №5	1	V
88	C01DA	Нитроглицерин	Нитроглицерин	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 1мг/мл 10мл амп. №10	1	V
			Нитроминт	Таб. подъязычные 0,5 мг № 40		
			Нитрокор	Спрей подъязычный дозированный 0,4 мг/доза		
89	C01DA	Изосорбита динитрат	Нитросорбид	таб. сублингв. 0,5мг №40	1	V
			Изокет	Таб. 10 мг № 50		
90	C 01EB	Мельдоний	Кардионат	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 0,1% 10мл амп. №10	1	E
			Милдронат	Р-р 100мг/мл 5 мл №10		
			Идринол	Р-р 100мг/мл 5 мл №10		
			Ангиокардил	Р-р 100мг/мл 5 мл №10		
91	C01CX	Цитохром	Цитохром С	Р-р 100мг/мл 5 мл №10	1	N
C02. Антигипертензивные препараты						
92	C02AC	Моксонидин	Моксонидин	Леофилизат для пригот. р-ра для в/в и в/м введения 10мг №5	1	V
93	C02BC	Азаметония бромид	Пентамин	Таб п/о 0,2г № 10 или № 14	1	V
C03. Диуретики						
94	C03AA	Гидрохлортиазид	Гипотиазид	Р-р д/инъекц. 5% 1мл амп. №10	1	E
95	C03BA	Индапамид	Индапамид	Таб 2,5мг № 30	1	E
96	C03CA	Фуросемид	Лазикс	Таб. 25мг №20	1	V
			Фуросемид	Р-р д/в/в и в/м введ. 10мг/мл 2мл амп. №10		
			Р-р д/в/в и в/м введ. 10мг/мл 2мл амп. №10			
97	C03DA	Спиронолактон	Верошпирон	Таб. 40мг №50	1	E
				Таб. 25мг №20		
				Капс. 0,1г № 30		
				Таб. 0,1г № 20		
C04. Периферические вазодилататоры						
98	C04AD	Пентоксифиллин	Пентоксифиллин	Таб. 0,1г № 30	1	E
99	C04AX	Бендазол	Дибазол	Р-р 10мг/мл 1,0 мл № 10	1	N
C05. Ангиопротекторы						
100	C05BA	Гепарин натрия+ бензокаин	Гепариновая мазь	Мазь 25,0 №1	1	N
C07. Бета-адреноблокаторы						
101	C07AB	Метопролол	Метопролол	Таб 50 мг № 50	1	V
			Беталок	Р-р д/в/в введ. 1мг/мл 5мл амп. №5		
C08. Блокаторы кальциевых каналов						
102	C08CA	Нифедипин	Нифедипин-ФГО	Таб. 10мг №50	1	E
			Коринфар	Таб. 10мг №100		
			Верапамил	Таб. 40мг №50		

103	C08DA	Верапамил	<i>Верапамил</i>	Р-р д/в/в введ. 0,25% 2мл амп.№10	1	V
			<i>Изоптин</i>	Р-р д/в/в введ. 0,25% 2мл амп.№5	1	V
C09.Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему						
104	C09AA	Каптоприл	<i>Капотен</i>	Таб. 25мг№56	1	E
105	C09AA	Эналаприл	<i>Эналаприл</i>	Таб. 10мг №100	1	E
C10AD Никотиновая кислота и ее производные						
406	C10AD	Никотиновая кислота	<i>Никотиновая кислота</i>	Р-р 10мг/1мл 1 мл амп №10	1	E
D. Дерматологические препараты						
107	D02AC	Вазелин	<i>Вазелин</i>	Туба 30 г	1	N
108	D03AX	Декспантенол	<i>Пантенол</i>	Аэрозоль 130,0	1	N
D06.Противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи						
109	D06BB	Ацикловир	<i>Ацикловир</i>	Мазь 50мг/г 5г; 10г туба №1	1	N
110	D06C	Хлорамфеникол+ Метиурацил	<i>Левомеколь</i>	Мазь д/наружн. прим. 40г (7,5мг + 40мг)туб. №1	1	N
D08.Антисептики и дезинфицирующие препараты						
111	D08AC	Хлоргексидин	<i>Хлоргексидина биглюконат</i>	Р-р д/местн. и наружн. прим. 0,5мг/мл 100мл фл.№1	1	E
			<i>Хлоргексидин</i>	Концен. для пригот. водного или водно-спиртового раствора 200 мг/мл 1,0 № 1	1	N
			<i>Хлоргексидин</i>	Р-р 10мг/мл 1,0 л № 15	1	N
112	D08AD	Борная кислота	<i>Борная кислота</i>	Р-р д/местн. прим. спирт. 30мг/мл 25 мл, 40мл фл.№1	1	N
113	D08AJ	Мирамистин	<i>Мирамистин</i>	Р-р 0,1мг/мл 100мл; 150мл; 200мл, 500 мл № 1	1	N
114	D08AF	Нитрофурацил	<i>Фурациллин</i>	Р-р 0,2мг/мл 350мг; 400мл; 450 мл №1	1	N
			<i>Фурацилин</i>	Таб 20 мг № 10	1	N
115	D08FH	Гидроксиметилхиноксалиндиоксид	<i>Диоксидин</i>	Р-р 10мг/мл 10мл амп№10	1	N
			<i>Диоксидин</i>	Р-р 5мг/мл 5 мл амп №10		
116	D08AG	Йод	<i>Йод</i>	Р-р д/местн. и наружн. прим. 50мг/мл 10мл фл.№1	1	N
117	D08AG	Калия иодид	<i>Калия иодид</i>	Р-р 20мг/мл 250 мл №1, для физиопроцедур	1	N
118	D08AX	Бриллиантовый зеленый	<i>Бриллиантовый зелёный</i>	Р-р д/наружн. прим. спирт. 10мг/мл 10мл фл. №1	1	N
119	D08AX	Калия перманганат	<i>Калия перманганат</i>	Р-р 0,5мг/мл 50 мл (наружное) фл.№ 1	1	E
120	D08AX	Водорода пероксид	<i>Перекись водорода</i>	Р-р д/местн. и наружн. прим. 30мг/мл 40мл; 200мл; 400мл фл. №1	1	E
121	D08AX	Этанол	<i>Спирт этиловый</i>	Р-р д/наружн. прим. 70% 100мл фл. №1	1 (ПКУ)	E
			<i>Спирт этиловый</i>	Р-р д/наружн. прим. 95% 100мл фл. №1	1 (ПКУ)	E
H.Гормональные препараты для системного применения (исключая половые гормоны)						
H02.Кортикостероиды для системного применения						
122	H02AB	Дексаметазон	<i>Дексаметазон</i>	Р-р д/инъекц. 4мг/мл амп.№25	1	V
123	H02AB	Метилпреднизолон	<i>Метипред</i>	Лиоф. для приг. р-ра для в/в и в/м введения 250мг № 1	2(P)	V
			<i>Солу-медрол</i>	Лиоф. для приг. р-ра для в/в и в/м введения 500 мг № 1	2 (P)	V
124	H02AB	Преднизолон	<i>Преднизолон</i>	Р-р д/в/в и в/м введ. 25мг/мл амп. № 25	1	V
			<i>Преднизолон</i>	Таб. 5мг № 100	1	V
125	H02AB	Гидрокортизон	<i>Солу-Кортеф</i>	Лиоф. д/пригот. р-ра д/в/ви в/м введ. 100мг фл. №1	2 (P)	V
			<i>Гидрокортизон</i>	Сусп.д/ин 125 мг в фл. по 5 мл №1	1	V
J. Противомикробные препараты для системного применения						
J01.Антибактериальные препараты для системного применения						

126	J01AA	Доксициклин	<i>Доксициклин</i>	Лиоф. для приг р-ра для инфузий 100мг; 200мг № 5	1	V
			<i>Доксициклин</i>	Капс.100мг №20		
127	J01AA	Тигециклин	<i>Тигацил</i>	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50мг фл. №10	2 (КФ); 3(ПКУ)	V
128	J01BA	Хлорамфеникол	<i>Левомецетин</i>	Таб. 500мг №10	1	V
129	J01CA	Ампициллин	<i>Ампициллин</i>	Пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 1г фл. №1	1	V
130	J01CA	Бензилпенициллин	<i>Бензилпенициллина На соль</i>	Пор. д/р-ра 1млн ЕД (598,80мг) №1	1	V
131	J01CR	Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	<i>Амоксиклав</i>	Пор д/сусп. 156/5мл 100 мл№1	1	V
			<i>Амоксиклав</i>	Пор. для приготовления р-ра для в/в введения 500 мг+100 мг - № 5	1	V
			<i>Амоксиклав</i>	Пор. для приготовления р-ра для в/в введения 1 г+200 мг -№5	1	V
			<i>Фибелл</i>	Пор. для приготовления р-ра для в/в введения 1 г+200 мг -№5	1	V
			<i>Амоксиклав</i>	Таб. 1000мг № 14	1	V
132	J01CR	Ампициллин+Сульбактам	<i>Амписид</i>	Пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 1г + 0,5г фл.№1	2 (КФ)	V
133	J01DB	Цефазолин	<i>Цефазолин</i>	Пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 1г фл. №50	1	V
134	J01DD	Цефотаксим	<i>Цефосин</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1	1	V
			<i>Цефотаксим</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
135	J01DD	Цефтазидим	<i>Фортум</i>	пор. д/пригот. р-ра д/инъекц. 1г фл. №1	2 (КФ)	V
			<i>Цефтазидим</i>	Пор.д/р-ра 1,0г; 2,0 №1		
136	J01DD	Цефтриаксон	<i>Роцефин</i>	Пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 1г фл. №1	2 (КФ)	V
			<i>Цефтриаксон</i>	Пор. д/р-ра 1г №1	1	V
137	J01DD	Цефиксим	<i>Супракс</i>	Гран.д/сусп. 100мг/5мл 30.0гфл № 1	1	V
138	J01DD	Цефоперазон	<i>Цефоперазон</i>	Пор. д/р-ра 1,0 №1	2 (КФ)	V
			<i>Медоцеф</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
			<i>Цефоперус</i>	Пор.д/р-ра 1,0 №1		
139	J01DD	Цефоперазон+сульбактам	<i>Сульперазон</i>	Пор. д/приг. р-ра д/в/в и в/м введ. 1г+1г фл.№1	2 (КФ)	V
			<i>Сульзонцеф</i>	Пор.д/р-ра 2,0 №1		
			<i>Сульперацеф</i>	Пор.д/р-ра 2,0 №1		
			<i>Цефбактам</i>	Пор. д/р-ра 2,0 №1		
			<i>Бакперазон</i>	Пор. д/р-ра 2,0 №1		
140	J01DE	Цефипим	<i>Максипим</i>	пор. д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введ. 1г фл. №1	2 (КФ)	V
			<i>Цефипим</i>	Пор.д/р-ра 2.0 г №1		
141	J01DH	Имипенем\циластатин	<i>Тиенам</i>	Пор. д/пригот. р-ра д/инф. 500мг + 500мг фл. №10	2 (КФ); 3(ПКУ)	V
			<i>Имипенем/циластатин</i>	Пор.д/ин 1,0 №1	2 (КФ)	V
			<i>Циласпен</i>	Пор для приг р-ра для инфузий 500 мг + 500 мг № 1		
			<i>Тиепенем</i>	Пор для приг р-ра для инфузий 500 мг + 500 мг № 1		
142	J01DH	Меропенем	<i>Меронем</i>	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ.0,5г; 1г фл. №10	2 (КФ)	V
			<i>Меропенем</i>	Пор.1,0 №1		
			<i>Мепенем</i>	Пор.1,0 №1		
143	J01DH	Эртапенем	<i>Инванз</i>	лиоф. д/пригот. р-ра д/инъекц. 1г фл. №1	3 (Ад)	V
144	J01DI	Цефторалина фосамил	<i>Зинфоро</i>	Пор для приг р-ра 600мг № 1	2 (КФ); 3 (ПКУ)	V
		Цефтазидим+авиабактам	<i>завицефта</i>	Пор для приг р-ра 2000 мг№10	3 (КФ); 3 (ПКУ)	V

145	J01EE	Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]		таб. 480мг №20	1	V
			<i>Ко-тримоксазол</i>	Таб 480 мг№ 10 шт.		
			<i>Бисептол 480</i>	конц. д/приг. р-ра д/инф. 480мг/5мл амп. №10		
146	J01FA	Кларитромицин	<i>Кларитросин</i>	Таб. п/о 500 мг №5	1	V
			<i>Кларитросин</i>	Таб.п/о 250 мг №10		
			<i>Кларитромицин</i>	Таб.п/о 250 мг №10	2 (КФ)	V
			<i>Клацид</i>	лиоф. д/я приг. р-ра д/я инфузии 500 мг №1		
			<i>Клацид</i>	Пор. д/сусп 250/5 мл		
147	J01FA	Азитромицин	<i>Сумамед</i>	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500мг фл. №5	2 (КФ)	V
				Таб.п. о. 125мг № 6		
			<i>Хемомицин</i>	Пор. д/сусп 200мг/5мл 10,0 г №1	1	V
				Пор. д/сусп 100мг/5мл 11,43 г №1		
			<i>Азитромицин</i>	Капс. 250мг №6		
148	J01GB	Амикацин	<i>Амикацин</i>	Р-р д/в/в и в/м введ. 250мг/мл 2мл фл. №100	1	V
			<i>Амикацина сульфат</i>	Пор.д/р-ра 0,5г; 1,0г №1		
149	J01GB	Гентамицин	<i>Гентамицин</i>	Р-р д/в/в и в/м введ. 40мг/мл 2 мл амп. №10	1	V
150	J01MA	Левифлоксацин	<i>Таваник</i>	Р-р д/инф. 500мг/100мл фл. №1	2 (КФ); 3 (ПКУ)	V
			<i>Лефлобакт</i>	Р- р для инфузий 5 мг/мл 100 мл №1		
			<i>Левифлоксацин</i>	Таб. 500мг № 5	2 (КФ)	V
			<i>Левифлоксацин</i>	Р- р для инфузий 5 мг/мл 100 мл №1		
			<i>Левотек</i>	Р- р для инфузий 5 мг/мл 100 мл №1		
151	J01MA	Моксифлоксацин	<i>Авелокс</i>	Р-р д/инф. 400мг/250мл фл. №1	2(КФ); 3(ПКУ)	V
			<i>Моксин</i>	Р/р для в/винфузий 1,6 мг/мл 250 мл		
152	J01MA	Офлоксацин	<i>Офлоксацин</i>	Таб.п/о 200мг; 400 мг № 10	1	V
			<i>Офлоксацин</i>	Р-р 2мг/мл 100мл №1		
153	J01MA	Ципрофлоксацин	<i>Ципрофлоксацин</i>	Конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100мг/10мл амп.№1	1	V
				таб. 500мг №10		
154	J01XA	Ванкомицин	<i>Ванкорус</i>	Лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 0,5г; 1г фл. №1	2 (КФ)	V
			<i>Ванкомицин</i>	Пор. для приготовления р-ра для инфузий 1,0г № 1		
155	J01XD	Метронидазол	<i>Метрогил</i>	Р-р 5мг/мл 100 мл№1	2 (КФ)	V
			<i>Метронидазол</i>	Р-р 5мг/мл 100 мл № 1		
				Таб.250мг №20		
156	J01XX	Фосфомицин	<i>Фосмицин</i>	пор. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 2г фл. №1	2 (КФ); 3(ПКУ)	V
157	J01XX	Линезолид	<i>Зивокс</i>	Таб. 600мг №10	2 (КФ); 3 (ПКУ)	V
			<i>Зивокс</i>	Р-р д/инф. 2мг/мл 300мл пак. №10		
			<i>Амизолид</i>	Таб покр. об. 400мг № 10		
J02.Противогрибковые препараты для системного применения						
158	J02AA	Амфотерицин В	<i>Амфотерицин В</i>	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 50мг фл. №1	2 (КФ, Р)	V
159	J02AA	Нистатин	<i>Нистатин</i>	Таб. п/о 500000 ЕД №20	1	V
160	J02AC	Флуконазол	<i>Флуконазол</i>	Капс 50мг №7	1	V
				Капс. 150мг №1		
			<i>Флюкостат</i>	Р-р д/ин 2мг/мл 50 мл№1	2(КФ)	V
			<i>Дифлюкан</i>	Р-р д/ин 2мг/мл 50мл № 1		
			<i>Проканазол</i>	Р-р д/ин 2мг/мл 100 мл № 1		
J05.Противовирусные препараты для системного применения						
161	J05AB	Ацикловир	<i>Зовиракс</i>	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 250мг фл. №5	2 (Р)	V
				Таб. 200мг №20	1	V
			<i>Ацикловир</i>	Лиоф. д/р-ра 1г № 1	2 (Р)	V

				Лиоф. д/р-ра 250мг № 1	2 (Р)	V
162	J05AB	Валацикловир	<i>Валацикловир</i>	Таб. покрытые плен обол 500 мг № 10	1	E
163	J05AB	Ганцикловир	<i>Цимевен</i>	лиоф. д/пригот. р-ра д/инф. 500мг фл. №1	3 (Ад)	V
164	J05AB	Рибавирин	<i>Рибавирин</i>	Капс. 0,2 № 30; № 60	1	E
165	J05AB	Фамцикловир	<i>Фамвир</i>	Таб. 250мг №21	3 (Ад)	E
166	J05AE	Нарлапревир	<i>Арланса</i>	Таб.покр плен оболочкой 0,1г № 36	3 (ВК)	V
167	J05AE	Ритонавир	<i>Норвир</i>	Таб покр. плен. об. 100мг № 10	3 (ВК)	V
168	J05AE	Симепревир	<i>Совриад</i>	Капс 150мг № 28	3 (ВК)	V
169	J05AF	Зидовудин	<i>Тимазид</i>	Капс 100 № 100	3 (ПКУ)	V
			<i>Зидовудин -азт</i>	Капс 300мг № 60		
170	J05AF	Ламивудин	<i>Зеффикс</i>	Таб покр.об. 100 мг № 28	3 (ПКУ)	V
171	J05AF	Телбивудин	<i>Себиво</i>	Таб 600мг № 28	3 (ВК)	V
172	J05AF	Тенофовир	<i>Виреад</i>	Таб 300мг № 30	3 (ВК)	V
			<i>Тенофовир-ТЛ</i>	Таб 300мг № 30	3 (ВК)	V
173	J05AF	Энтекавир	<i>Элгравир</i>	Таб 1 мг № 30	3 (ВК)	V
			<i>Бараклуд</i>	Таб 1мг №30		
174	J05AH	Осельтамивир	<i>Тамифлю</i>	Капс 75 мг №10	3(ПКУ)	V
			<i>Тамифлю</i>	Пор. д/сусп 12 мг/мл 30г		
			<i>Номидес</i>	Капс 75 мг № 10		
175	J05AH	Занамивир	<i>Реленза</i>	Пор. д/инг 5мг/доза №5	3 (ПКУ)	V
176	J05AP	Даклатасвир	<i>Даклинза</i>	Таб. покр плен.об. 60 мг № 28	3 (ВК)	V
177	J05AP	Дасабувир Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир	<i>Викейра Пак</i>	Таб. набор 250мг+(12,5мг+75мг+50мг) № 112	3 (ВК)	V
178	J05AP	Гразопревир/элбасвир	<i>Зепатир</i>	Табл. покр. плен. обол. 100 мг/50мг №28	3 (ВК)	V
179	J05AP	Глекапревир/пибрентасвир	<i>Мавирет</i>	Табл. покр. плен. обол. 100 мг/40мг №28	3 (ВК)	V
180	J05AR	Лопинавир+ ритонавир	<i>Калетра</i>	Таб. 200мг+50 мг № 120	3 (ПКУ)	E
181	J05AX	Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты	<i>Ингаверин</i>	Капс 60мг; 90 мг № 7	1	E
182	J05AX	Кагоцел	<i>Кагоцел</i>	Таб 12мг №10	1	E
183	J05AX	Софосбувир	<i>Сольвади</i>	Табл. покр. плен. оболоч. 400мг № 28	3 (ВК)	V
184	J05AX	Умифеновир	<i>Арбидол</i>	Таб п/о 50 мг №20	1	E
			<i>Арбидол</i>	Капс. 100 мг №10; №20		
185	J05AX	Инозина пранобекс	<i>Изопринозин</i>	Таб. 500мг № 50	1	N
			<i>Гроприносин</i>	Таб. 500мг № 50		
J06.Иммунные сыворотки и иммуноглобулины						
186	J06AA	Анатоксин	<i>Анатоксин столбнячный</i>	Р-р 1мл/2 дозы №10	1	V
187	J06AA	Антитоксин ботулинический типа А	<i>Сыворотка противоботулиническая тип А</i>	Р-р д/ин. №5	1	V
		Антитоксин ботулинический типа В	<i>Сыворотка противоботулиническая тип В</i>	Р-р д/ин. №5	1	V
		Антитоксин ботулинический типа Е	<i>Сыворотка противоботулиническая тип Е</i>	Р-р д/ин №5	1	V
188	J06AA	Антитоксин дифтерийный	<i>Сыворотка противодифтерийная</i>	Пор. д/ин. 10 тыс. МЕ №5	1	V
189	J06AA	Антитоксин столбнячный	<i>Сыворотка противостолбнячная очищенная концентрированная</i>	Р-р д/ин. №5	1	V
	J06BA		<i>Пентаглобин</i>	для в/в введения 100 мл	3 (ПКУ)	E
			<i>Габриглобин</i>	Р-р д в/в 25мл		

190		Иммуноглобулин человека нормальный	<i>Иммуновенин</i>	Лиоф пор для инф 25мл+ растворитель № 1		
			<i>Иммуноглобулин человеческий нормальный</i>	Р-р д в/в 25мл		
191	J06BA	Иммуноглобулин противостобнячный человека	<i>Иммуноглобулин противостобнячный</i>	Р-р 2-5 мл (1 доза 250МЕ) №10	1	V
192	J06BA	Иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный	<i>Неоцитотект</i>	Р-р для инфузий 10мл № 1	3 (ПКУ)	E
L. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы						
L03. Иммуностимуляторы						
193	L03AB	Филграстим	<i>Нейпомакс</i>	Р-р д/ин 30 млн ЕД/мл 1мл №5	3 (Ад)	V
		<i>Олокизумаб</i>	<i>Артлегиа</i>	р-р для п/к введения 160 мг/мл 0,4 мл		V
		<i>Тоцилизумаб</i>	<i>Актемра</i>	р-р для в/в введения 80 мг/мл 4 мл		V
			<i>Актемра</i>	р-р для в/в введения 400 мг/мл 20мл		V
			<i>Актемра</i>	р-р для в/в введения 200 мг/мл 10 мл		V
194	L03AB	Интерферон альфа	<i>Реаферон ЕС</i>	лиоф. пор. д/пригот. р-ра д/инъекц. и местн. прим. 3млн.МЕ амп. №5	3 (Ад)	V
			<i>Виферон-1</i>	Свечи 150000 МЕ №10	1	N
			<i>Виферон-2</i>	Свечи 500000 МЕ №10		
			<i>Виферон-3</i>	Свечи 1000000 МЕ №10		
195	L03AB	Пегинтерферон альфа 2b	<i>ПегИнтрон*</i>	Лиоф. пор. 120мкг	3 (Ад)	V
			<i>ПегИнтрон*</i>	Лиоф. пор. 150мкг		
			<i>Пегасис*</i>	Пор. д/ин 180мкг/мл №1		
			<i>ПегАльтевир</i>	Лиоф. пор. 120мкг № 1		
			<i>Альгерон</i>	р-р для п/к введения 200 мкг/мл 1 мл		
			<i>ПегИнтрон*</i>	Лиоф. пор. 120мкг		
196	L03AX	Иммуноглобулиновый комплекс+интерферон альфа-2	<i>Кипферон</i>	Свечи рект. № 10	1	N
197	L03AX	Азоксимера бромид	<i>Полиоксидоний</i>	Лиоф.пор.д/приг.р-ра 6мг №5	3(Ад)	E
198	L03AX	Меглюмина акридонат	<i>Циклоферон</i>	Р-р 12,5% -2мл №5	1	E
199	L03AX	Тилорон	<i>Амиксин</i>	таб. 125 мг №6	1	E
			<i>Лавомакс</i>	таб. 125 мг №6		
200	L03AX	Глюкозаминилмурамилди пептид	<i>Ликопид</i>	Таб 1мг № 10	1	N
Ингибитор янус -киназ						
		<i>Барцицитиниб</i>	<i>олумиант</i>	<i>таб 4 мг №28</i>		
M. Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы						
M01. Противовоспалительные и противоревматические препараты						
201	M01AB	Диклофенак	<i>Диклофенак</i>	Р-р д/в/м введ. 25мг/мл 3мл амп. №5	1	E
202	M01AB	Кеторолак	<i>Кеторолак</i>	Р-р 30 мг/мл №10	1	E
			<i>Кеторол</i>	Р-р 30 мг/мл №10		
203	M01AE	Ибупрофен	<i>Ибупрофен</i>	Таб.п/о 200мг №50	1	E
204	M01AE	Ибупрофен +парацетамол	<i>Ибуклин юниор</i>	Таб. дисп. дет 100мг/125мг №20	1	E
			<i>Ибуклин</i>	Таб п/о 400мг №20		
205	M01AE	Кетопрофен	<i>Кетонал</i>	Р-р д/в/в и в/м введ. 50мг/мл 2мл амп. №10	1	E
			<i>Фламакс</i>	Р-р 50мг/мл 2мл №10		
			<i>Найз</i>	Сусп 50мг/5мл 60 мл №1	1	E
206	M01AX	Нимесулил	<i>Найз</i>	Таб. 100мг №20		

			Нимесулид	Таб. 100мг №20		
			Найз	Таб. 50мг №20		
М03.Миорелаксанты						
207	М03АВ	Суксаметония иодид	Дитилин	Р-р 20мг/мл амп. 5 мл №10	2 (Р)	V
208	М03АВ	Суксаметония хлорид	Листенон	Р-р для в/в и в/м введения 20 мг/мл 5 мл №5	2 (Р)	V
209	М03АС	Пипекурония бромид	Ардуан	Лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 4мг фл. №25	2 (Р)	V
210	М03АС	Рокурония бромид	Эсмерон	Р-р д/в/в введ. 10мг/мл 5мл фл. №10	2 (Р)	V
211	М03ВХ	Толперизон	Мидокалм	Таб. 150мг N30	2 (Н)	N
			Мидокалм -Рихтер	Р-р в/в и в/м введ. 100мг/мл амп 1 мл N5		
Н.Препараты для лечения заболеваний нервной системы						
Н01.Анестетики						
213	N01АF	Тиопентал натрия	Тиопентал натрий	Лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 500мг фл. №1	2(Р); 3(ПКУ)	V
			Тиопентал натрий	Лиоф. д/пригот. р-ра д/в/в введ. 1000мг фл. №1		
214	N01АH	Тримеперидин	Промедол	Р-р д/инъекц. 20мг/мл амп. №10	2(Р); 3(ПКУ)	E
			Промедол	Р-р 10мг/мл 1,0 мл амп № 5		
215	N01АХ	Кетамин	Кетамин	Р-р д/в/в и в/м введ. 50мг/мл амп.2,0 мл №5	2(Р); 3(ПКУ)	V
216	N01АХ	Натрия оксибутират	Натрия оксибат	Р-р 200мг/мл амп. 5 мл № 5	2(Р); 3(ПКУ)	V
217	N01АХ	Пропофол	Пропофол каби	Эмульс. д/в/в введ. 10мг/мл амп. 20мл №5	2(Р); 3(ПКУ)	V
218	N01ВA	Прокаин	Новокаин	Р-р 20мг/мл 2 мл амп №10	1	E
			Новокаин	Р-р 20мг/мл 250 мл №1 для физиопроцедур		
			Новокаин	Р-р 5мг/мл 100 мл № 1		
Н02.Анальгетики						
219	N02АХ	Трамадол	Трамадол	р-р д/инъекц. 50мг/мл 2мл амп. № 5, №10	2(Р); 3(ПКУ)	E
			Трамал	Р-р 50мг/мл 2мл № 5		
220	N02ВA	Парацетамол	Перфалган	р-р д/инф. 10мг/мл 100мл фл. №12	1	E
			Парацетамол	Таб. 200мг №10		
				Таб.500мг №10		
				Суспензия для приема внутрь 120мг/5 мл 100 мл № 1		
Цефекон Д	Супп. рект. 50 мг №10					
221	N02ВВ	Метамизол натрия	Анальгин	Р-р 500мг/мл 2 мл амп №10	1	N
			Баралгин М	Р-р 500мг/мл 5мл амп №5		
Н03.Противоэпилептические препараты						
222	N03АА	Бензобарбитал	Бензонал	Таб.100мг №50	2(Р); 3(ПКУ)	E
223	N03АА	Фенобарбитал	Фенобарбитал	Таб.0,001г № 6	2(Р); 3(ПКУ)	E
				Таб. 0,1г № 10		
224	N03АG	Вальпроевая кислота	Конвулекс	Капс 150мг №100	2 (Н)	V
			Конвулекс	Сироп 50мг/ мл 100мл №1		
			Депакин	Сироп 57мг/мл 150 мл №1		
Н04 Противопаркинсонические средства						
225	N04ВВ	Амантадин	ПК-Мерц	Р-р 0,4 мг/мл 500мл №2	2(Н)	E
Н05.Психолептики						
226	N05АА	Хлорпромазин	Аминазин	Р-р 25мг/мл 2 мл амп №10	1	V
227	N05АD	Дроперидол	Дроперидол	Р-р д/в/в и в/м введ.2,5мг/мл 5мл фл. №5	2 (Р)	V
228	N05ВA	Диазепам	Седуксен	Р-р д/в/в и в/м введ.5мг/мл 2мл амп.№5	2 (Р); 3 (ПКУ)	V
			Реланиум	Р-р 5мг/мл 2 мл № 50		
			Релиум	Р-р 5мг/мл мл№ 50		

229	N05BX	Бромдегидро-хлорфенилбензо-диазепин	<i>Феназепам</i>	Р-р д/в/в и в/м введ. 1 мг 1мл амп. №10	2(Р)	Е
230	N05CM	Мяты перечной листьев масло + фенобарбитал+ этилбромизовалерианат	<i>Корвалол</i>	Капли перор 25мл , 50 мл №1	1	Н
231	N05CD	Мидозалам	<i>Дормикум</i>	р-р д/в/в и в/м введ. 5мг/мл амп. №10 Р-р 5мг/мл 3 мл № 5	2 (Р); 3(ПКУ)	Е
N06. Психоналептики						
232	N06BC	Кофеин	<i>Кофеин-бензоат натрия</i>	Р-р 200мг/мл амп 1мл №10	2(Р)	Е
233	N06BX	Винпоцетин	<i>Винпоцетин</i> <i>Кавинтон</i>	Р-р 5мг/мл 2 мл №10 Р-р 5мг/мл 2 мл №10	1	Е
234	N06BX	Глицин	<i>Глицин</i>	Таб. подъязычные 100 мг № 50	1	Е
235	N06BX	Пирацетам	<i>Луцетам</i> <i>Пирацетам</i>	Таб.п/о 800мг №30 Р-р 200мг/мл 5 мл №10	1	Е
N07. Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы						
236	N07AA	Неостигмина метилсульфат	<i>Прозерин</i>	Р-р д/инъекц. 0,5мг/мл 1мл амп. №10	2 (Р,Н)	У
237	N07AX	Холина альфосцерат	<i>Церетон</i> <i>Церебро</i> <i>Холина альфосцерат</i>	Р-р 250мг/мл 4 мл №3 Р-р 250мг/мл 4 мл №3 Р-р 250 мг 4 мл №3	2 (Р,Н)	Е
238	N07XX	Инозин+никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота	<i>Цитофлавин</i>	Р-р д/в/в введ. (20мг + 10мг + 2мг + 100мг)/мл 10мл амп. №10	2 (Р,Н)	Е
239	N07XX	Этилметилгидрокси пиридина суццинат	<i>Мексифин</i> <i>Мексидол</i> <i>Нейрокс</i> <i>Этоксидол</i>	Р-р д/ин 50мг/мл 2 мл № 10 Р-р д/ин 50мг/мл 2 мл № 10 Р-р д/ин 50мг/мл 2 мл № 10 Р-р для в/в и в/м введения 50 мг/мл амп 5 мл № 10	2 (Р,Н)	Е
Р. Противопаразитарные препараты, инсектициды и репеленты						
240	P01BA	Хлорохин	<i>Делагил</i>	Таб. 250мг № 30	1	Е
241	P01BA	Гидроксихлорохин	<i>Плаквенил</i>	Таб. п/о 200 мг № 60	1	Е
242	P01BD	Пириметамин+сульфадок син	<i>Фансидар</i>	Таб 500мг/0,025 № 3	1	Е
243	P02BA	Празиквантел	<i>Билтрицид</i>	Таб.0,6 № 10	1	Е
244	P02CA	Альбендазол	<i>Немозол</i>	Таб.400мг №1 Сусп. 100мг/5 мл 20 мл №1	1	Е
245	P02CA	Мебендазол	<i>Вермокс</i>	Таб 100мг №6	1	Е
246	P02CC	Пирантел	<i>Пирантел</i>	Сусп.перор.250мг/5мл 15 мл №1 Таб. 250мг №3	1	Е
247	P03AC	Перметрин	<i>Медифокс</i> <i>Веда-2</i> <i>Ниттифор</i>	Эмуль.д/ нар прим. 5% 500мл №1 Шампунь 100мл №1 Крем 115 гр.	1	Н
248	P03AX	Бензилбензоат	<i>Бензилбензоат</i>	Эмульсия 200мг/мл 200мл №1 Мазь 100мг/г 25г №1	1	Н
Р. Препараты для лечения заболеваний дыхательной системы						
R01 Назальные препараты						
249	R01AA	Ксилометазолин	<i>Ксилометазолин</i>	Капли назальные все формы выпуска	1	Н
250	R01AB	Нафазолин	<i>Нафтизин</i>	Капли назал. 1мг/мл 10мл №1 Капли назал. 0,5мг/мл 10мл №1	1	Н
R02. Препараты для лечения заболеваний горла						
251	R02AA	Лизабакт	<i>Лизобакт</i>	Таб. №30	1	Н
R03. Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей						

252	R03AC	Сальбутамол	<i>Сальбутамол</i>	Аэр. д/ингал. 100мкг/доза 12мл (200доз) баллон №1	1	V
253	R03AL	Ипратропия бромид+Фенотерол	<i>Ипратерол-натив</i>	Р-р для ингаляций 0.25 мг+0.5 мг/мл, 20 мл	1	V
			<i>Беродуал</i>	Р-р для ингаляций 0.25 мг+0.5 мг/мл, 20 мл		
254	R03BA	Будесонид	<i>Пульмикорт</i>	Сусп. д/ингал. 0,25мг/мл 2мл конт. №20	1	V
			<i>Будесонид -натив</i>	Р-р.д/инг 0,25мг/мл 2 мл № 20		
			<i>Буденит Стери-Неб</i>	Сусп. для инг 0,25 мг/мл, амп по 2 мл № 5		
255	R03BB	Ипратропия бромид	<i>Атровент</i>	Р-р д/инг. 0.25 мг/мл 20 мл №1	1	V
256	R03DA	Аминофиллин	<i>Эуфиллин</i>	Р-р д/в/в введ. 24мг/мл 10мл амп. №10	1	V
			<i>Эуфиллин</i>	Р-р 24мг/мл 5 мл №10		
			<i>Эуфиллин</i>	Р-р 2,5мг/мл 250 мл №1, для физиопроцедур	2(Ф)	N
R05.Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний						
257	R05CB	Ацетилцистеин	<i>АЦЦ</i>	Гран. д/приг. р-ра д/прие-ма внутрь 200мг пак. №20	1	E
			<i>АЦЦ-200</i>	Таб. шип.200мг №20		
			<i>Флуимуцил</i>	Р-р 100мг/мл 3мл №5	2(P)	V
			<i>АЦЦ</i>	Р-р д/инъекц. 100мг/мл 3мл амп. №5		
R05CB	Амброксол	<i>Амброксол</i>	Таб.30мг №20	1	E	
			Сироп 15мг/5мл 100 мл№1			
		<i>Бронхорус</i>	Сироп 15мг/5мл 100 мл№1			
		<i>Лазолван</i>	Р-р для инг 15мг/2мл 100 мл№1			
			Р-р д/приема внутрь и инг. 7,5мг/мл 40мл; 100мл фл.№1			
			Таб. 30мг №20			
<i>Амбробене</i>	Р-р д/приема внутрь и ингаляций 7,5мг/1мл 100мл № 1					
	Р-р для инъекц.7,5мг/мл амп. 2,0 мл №5					
258	R05DB	Бутамират	<i>Синекод</i>	Капли для приема внутрь для детей 5 мг/мл 20 мл № 1	1	N
R06.Антигистаминные препараты для системного применения						
259	R06AA	Дифенгидрамин	<i>Димедрол</i>	Р-р д/в/в и в/м введ. 10мг/мл амп.1 мл №10	1	E
260	R06AA	Клемастин	<i>Тавегил</i>	Р-р 1мг/мл 2 мл №5	1	E
				Таб. 1мг № 20		
261	R06AC	Хлоропирамин	<i>Супрастин</i>	Р-р д/в/в и в/м введ.20мг/мл амп.1 мл №5	1	E
				Таб. 25мг №20		
262	R06AE	Цетиризин	<i>Зиртек</i>	Таб. 10мг №10	1	E
			<i>Зодак</i>	Капли 10мг/мл 20мл		
			<i>Зодак</i>	Сироп 5мг/5мл 100мл		
S.Препараты для лечения заболеваний органов чувств						
S01.Препараты для лечения заболеваний глаз						
263	S01AA	Хлорамфеникол	<i>Левомецетин</i>	Капли глазн. 2,5мг/мл 5мл фл.-кап. №1	1	E
264	S01AA	Тетрациклин	<i>Тетрациклин</i>	Глазная мазь 10мг/г 10,0г №1	2 (O)	E
265	S01AD	Ацикловир	<i>Ацикловир</i>	Глазная мазь 30мг/г 5г № 1	2 (O)	E
266	S01AX	Ципрофлоксацин	<i>Ципрофлоксацин</i>	Капли глазн. 3мг/мл 5мл фл. №1	2 (O)	E
267	S01BA	Гидрокортизон	<i>Гидрокортизон</i>	Глазная мазь 5мг/г 3г № 1	2 (O)	E
268	S01FB	Фенилэфрин	<i>Ирифрин</i>	Капли глазн. 25мг/мл 5мл фл. №1	2 (O)	E
S02.Препараты для лечения заболеваний уха						

269	S03CA	Дексаметазон+ грамицидин с+ фрамицетин	Софрадекс	Гл/уш. капли 5 мл №1	1 (Л)	Е
V. Прочие препараты						
V03. Прочие разные препараты						
270	V03A	non appropriated	Бактериофаг сальмонеллезный	Р-р 100 мл №1	1	N
			Бактериофаг дизентерийный	Р-р 100 мл №1	1	N
			Бактериофаг стафилококковый	Р-р 100 мл №1	1	N
271	V03AN	Медицинские газы	Кислород	Кислород медицинский	2(P)	V
272	V03AB	Димеркаптопропансульфонат натрия	Унитиол	Р-р д/в/м и п/к введ. 5% 5 мл амп. № 10	2(P)	V
273	V03AB	Протамина сульфат	Протамина сульфат	Р-р д/в/в введ. 1% 5 мл амп. № 10	2(P)	V
274	V03AB	Налоксон	Налоксон	Р-р д/инъекц. 400 мкг/мл амп. № 10	2(P)	V
275	V03AB	Флумазенил	Анексат	Р-р 0,5 мг 5мл №5	2(P)	V
276	V03AX	Аммиак	Аммиака раствор	Р-р 100мг/мл 40мл	1	N
V06. Лечебное питание						
277	V06DD	Аминокислоты для парентерального питания	Аминовен Инфант	Р-р для инфузий 10мг/мл 100 мл № 10	2 (P)	V
			Аминовен	Р-р для инфузий 100мг/мл 500 мл № 10		
			Аминоплазмаль-гепа	Р-р для инф 100мг/мл 500 мл № 10		
			Аминоплазмаль - Браун	раствор для инфузий 10%, 500 мл фл. № 1		
			Аминосол-Нео	Р- р для инфузий 100мг/мл 500 мл № 1		
			Инфезол 40*	Р-р 100 мл; 250мл; 500мл № 10		
			Гепасол- Нео	Р-р д/ин 80мг/мл 500мл фл. № 10		
278	V06DE	Аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания+Декстроза+Минералы]	Оликлиномель	Эмуль.д/инфуз., 1.5 л конт. полимерн. № 4	2 (P)	V
279	V06DX	Средство для энтерального питания	Нутризон	Смесь жидк. 1 л №1	2 (P)	V
			Нутризон Энергия	Смесь жидк.т 1 л №1		
			Нутризон Энергия с пищевыми волокнами	Смесь жидк 1 л №1		
			Нутриэн Гепа	Смесь сух. 400г № 1		
			Нутрилон Пепти Гастро	Смесь сух.. 450г		
			Пептамен	Смесь сух. 400г №1		
			Пептамен	Смесь жидк. 500мл №1		
			Пептамен Юниор	Смесь сух. 400г №1		
			Пептикейт	Смесь сух. 450г № 6		
			Нутридринк	Смесь жидк. 200мл №1		
280	V07AB	Вода для инъекций	Вода для инъекций	Амп 2,0мл; 5,0мл; 10,0мл № 10 Р- р 200мл; 220 мл для в/в введения фл		
V08 Контрастные средства						
281	V08	Бария сульфат	Бария сульфат	Пор.д/сусп 100,0 №1	2(Pr)	Е

	Йогексол	Омнипак	р-р 300 мг йода/ мл 100 мл		
	Преседатель ФК				
	Заместитель главного врача по медицинской части		Ртищева Л.В.		
	*Темным полем выделены препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП 2020				

